

**CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL DE OFICIOS (OEPE 2019)**

**PRIMER EJERCICIO**

**1.- ¿Quiénes estarán, en todo caso, obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo? Cite al menos dos.**

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

**2.- Enumera al menos 2 clases de empleados públicos reconocidos en el texto refundido del estatuto básico del empleado público: [Art. 8 RDL 05/2015](#)**

- a) Funcionarios de carrera
- b) Funcionarios interinos
- c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal,
- d) Persona eventual.

**3.-A los efectos de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombre y mujeres , ¿Qué constituye acoso sexual? [Art.7 LO 03/2007](#)**

-Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

**4.-¿En qué momentos debe el empresario garantizar al trabajador la formación en materia de prevención de riesgos? [Artículo 19 Ley 31/1995](#)**

- en el momento de la contratación.
- Cuando se produzcan cambios en las funciones que se desempeñe.
- O cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

**5.- En un recinto confinado define qué riesgos específicos pueden darse. Enumera al menos tres.[NTP 223\(página 2-3\): Riesgos](#)**

-Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados por una atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de: Asfixia, incendio o explosión e intoxicación, caídas, atrapamientos, desprendimientos, golpes, inundación, riesgo eléctrico por presencia de humedad, falta de ventilación u oxígeno.

**6.- Define brevemente en qué consiste el método de endoterapia en la jardinería.**

La **endoterapia**, es un método alternativo de tratamiento [fitosanitario](#) del arbolado [urbano](#) de bajo impacto ambiental. El sistema consiste en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que es traslocada a través del [xilema](#) en dirección al ápice de la planta.

**7.- Define que es un fluxor.**

-Es un aparato basado en un sistema de válvula de regulación, para limitar el caudal en caso necesario, que se intercala directamente en la red de suministro de agua, sin necesidad de contar con depósito alguno.

**8.- Según la guía técnica de ACS nombra los diferentes componentes de las instalaciones de ACS. [Guía técnica de ACS.](#)**

-Intercambiadores, depósitos, válvulas de regulación, bombas de recirculación, contadores, tuberías, aislamiento térmico.

**9.- Según REBT ¿Cuál es la tensión de contacto máxima en instalaciones de alumbrado exterior?**

24V

**10.- Según el REBT en una línea trifásica con toma de tierra, ¿con qué colores de aislamiento identificaremos los cables?**

Marrón, negro, gris, amarillo/verde

**11.- Los interruptores diferenciales son de alta sensibilidad, ¿cuando el valor de este es? <=30mA**

**12.-¿Cual es la longitud máxima de un recorrido de evacuación y número de acceso/salidas en un almacenamiento de productos cerrados según la ITC APQ10.? [Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, MIE APQ 10. ARTICULO 20.1](#)**

Los almacenamientos cerrados dispondrán obligatoriamente de un mínimo de 2 accesos independientes señalizados. El recorrido máximo real (sorteando pilas u otros obstáculos) al exterior o a una vía segura de evacuación no superará 25 m.

**13.- Enumera al menos 5 elementos de seguridad y ergonomía de una carretilla elevadora. [NTP 214](#)**

-Pórtico de seguridad, placa porta horquillas, asiento amortiguador y ergonómico, protector tubo de escape, silenciador con apagachispas y purificador de gases, paro de seguridad de emergencia, placas indicadoras, inmovilización, avisador acústico y señalización acústica marcha atrás

**14.- Enumera 5 revestimientos de tabique ladrillos más comunes.**

-Enfoscados, guarnecidos, enlucidos, alicatados, aplacados y chapados.

**15.- ¿Como se le llama al proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del hormigón?**

Fraguado

**16.- ¿Qué finalidad principal tiene la señalización de obras?**

Informar de la presencia de obras a los usuarios de la vía y ordenar la circulación. Proteger la obra, al trabajador, al viandante y la circulación

**17.- Enumera al menos 3 sistemas de uniones fijas más habituales en tareas de cerrajería**

-Soldadura blanda, soldadura dura, plegado, remachado, roblonado, machihembrado, tornillo roscado.

**18.- Define que es la pintura intumescente.**

-Se trata de un tipo de pintura que, bajo la influencia del calor de una llama, reacciona cambiando su estructura física y química, para hincharse a continuación formando una capa esponjosa que al carbonizarse se convierte en una cámara alveolar aislante del calor.

**19.- En un plano a escala 1/100, ¿a cuantos metros reales corresponden 3cm medidos en el plano?**

A 3ml

**20.- Enumera al menos 10 partidas rurales del municipio de Petrer**

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

**21.- RESERVA 1 - ¿Cómo regla general, qué asistencia se exige para la válida constitución del Pleno Municipal? Tema 4 art.46.2 Ley 7/1985**

-Un tercio del mínimo legal de miembros del Pleno , que nunca podrá ser inferior a tres.

**22.- RESERVA 2 - ¿Cuál es la máxima caída de tensión entre el origen y cualquier otro punto en una instalación de alumbrado exterior? RBT itc 09 Pag.168.3**

-Será menor o igual al 3%

**23.- RESERVA 3 -¿Qué herramientas se utilizan para nivelar un tabique?**

Nivel y plomada